



**CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI  
VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ BÁCH**

Kinh doanh vật tư ngành nước

Địa chỉ: TT16-C4(197), KĐT VẠN QUẢN - YÊN PHÚC, PHƯỜNG VẠN QUẢN- HÀ ĐÔNG

Điện thoại: 083 223 3588 - 033 223 3588 - 0981 979 236

Email: habachhy@gmail.com






Web: www.nhuahabach.vn

**BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN HDPE HÀN ĐỐI ĐẦU**  
**PN10 / SDR17- DÙNG CHO ỐNG HDPE, PE100**  
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%)








Áp dụng ngày 5 tháng 4 năm 2021





Quy cách	Đầu bích	Tê	Cút 90°	Chéch 45°	Chéch 22.5°	Nút bịt	Chữ thập	Y	Đai sửa chữa
Ø 63	30,470	56,650	45,760	39,820	-	26,290	140,910	407,990	541,420
Ø 75	51,700	101,420	71,830	62,920	-	26,290	195,910	587,180	526,680
Ø 90	53,900	118,030	92,180	71,390	-	26,510	318,450	975,260	643,610
Ø 110	76,010	173,360	139,480	104,390	139,370	46,530	378,180	1,254,000	648,340
Ø 125	140,910	315,370	231,330	182,930	259,600	55,330	579,590	-	1,191,850
Ø 140	171,160	427,900	317,240	240,570	339,130	238,810	-	2,089,890	-
Ø 160	168,300	453,750	346,720	250,910	395,560	103,290	796,840	2,239,160	1,239,590
Ø 180	295,130	848,540	641,960	464,860	625,020	236,060	-	-	-
Ø 200	275,990	818,950	616,880	478,060	644,930	184,470	1,387,100	-	2,059,530
Ø 225	398,420	1,696,970	1,191,630	823,570	763,620	501,600	2,154,460	-	3,003,550
Ø 250	472,230	1,475,650	1,158,410	826,320	1,062,490	391,050	2,398,000	-	2,812,810
Ø 280	778,470	2,582,470	1,962,620	1,372,360	1,475,650	844,800	-	-	-
Ø 315	715,660	2,434,850	1,992,100	1,401,840	1,844,590	671,440	4,168,780	-	4,204,970
Ø 355	944,460	3,394,050	2,899,710	2,006,950	2,685,760	1,106,710	6,962,230	-	-
Ø 400	1,372,360	5,459,960	4,190,890	2,877,600	2,877,600	1,328,140	9,444,270	-	-
Ø 450	1,840,850	11,305,470	7,221,170	5,469,640	5,278,570	2,428,250	13,813,360	-	-
Ø 500	2,791,910	14,569,720	10,429,760	7,165,400	7,030,100	3,248,300	18,033,070	-	-
Ø 560	3,379,530	21,894,400	13,614,370	8,797,580	9,155,850	4,044,480	25,716,020	-	-
Ø 630	4,026,770	28,263,730	19,824,420	12,738,550	12,101,650	5,334,230	35,747,690	-	-
Ø 710	8,437,000	49,361,950	38,534,210	23,805,210	22,929,500	7,961,580	60,508,250	-	-
Ø 800	10,661,310	65,922,120	52,785,480	31,289,170	29,458,000	11,146,300	85,030,000	-	-

Côn thu		Côn thu		Côn thu		Côn thu		Côn thu	
R.C 75-50	33,440	R.C 180-125	269,280	R.C 280-160	1,194,270	R.C 450-200	2,214,300	R.C 630-560	5,155,260
R.C 75-63	36,630	R.C 180-140	265,650	R.C 280-180	1,218,140	R.C 450-225	2,182,070	R.C 710-250	10,668,570
R.C 90-50	36,190	R.C 180-160	287,760	R.C 280-200	1,273,910	R.C 450-250	2,229,810	R.C 710-315	10,827,740
R.C 90-63	39,160	R.C 200-50	230,230	R.C 280-225	1,337,600	R.C 450-280	2,315,720	R.C 710-355	11,225,830
R.C 90-75	43,560	R.C 200-63	247,940	R.C 280-250	1,361,470	R.C 450-315	2,406,360	R.C 710-400	11,623,920
R.C 110-50	59,070	R.C 200-75	250,910	R.C 315-110	759,990	R.C 450-355	2,476,430	R.C 710-450	12,499,740
R.C 110-63	62,700	R.C 200-90	283,360	R.C 315-160	796,840	R.C 450-400	2,432,430	R.C 710-500	13,455,090
R.C 110-75	66,440	R.C 200-110	278,190	R.C 315-180	1,001,880	R.C 500-200	2,492,820	R.C 710-560	14,092,100
R.C 110-90	70,070	R.C 200-125	358,270	R.C 315-200	834,900	R.C 500-225	2,423,630	R.C 710-630	14,729,000
R.C 125-63	107,030	R.C 200-140	399,520	R.C 315-225	863,280	R.C 500-250	2,712,050	R.C 800-250	14,729,000
R.C 125-75	114,400	R.C 200-160	333,520	R.C 315-250	996,050	R.C 500-280	2,726,240	R.C 800-315	15,047,450
R.C 125-90	121,770	R.C 200-180	355,630	R.C 315-280	1,025,640	R.C 500-315	3,013,230	R.C 800-355	15,604,710
R.C 125-110	132,770	R.C 225-110	368,940	R.C 355-110	1,169,520	R.C 500-355	2,843,720	R.C 800-400	15,923,270
R.C 140-63	132,770	R.C 225-125	479,600	R.C 355-160	1,287,110	R.C 500-400	3,145,780	R.C 800-450	16,560,170
R.C 140-75	134,310	R.C 225-160	442,750	R.C 355-200	1,373,680	R.C 500-450	3,443,550	R.C 800-500	17,197,070
R.C 140-90	141,680	R.C 225-180	516,450	R.C 355-225	1,415,920	R.C 560-315	3,558,720	R.C 800-560	18,152,530
R.C 140-110	162,360	R.C 225-200	525,140	R.C 355-250	1,451,230	R.C 560-355	3,354,230	R.C 800-630	18,709,790
R.C 140-125	169,730	R.C 250-110	553,410	R.C 355-280	1,390,180	R.C 560-400	3,535,620	R.C 800-710	24,282,940
R.C 160-63	152,680	R.C 250-125	577,500	R.C 355-315	1,504,910	R.C 560-450	3,685,660		
R.C 160-75	158,620	R.C 250-160	553,410	R.C 400-160	1,524,600	R.C 560-500	3,803,690		
R.C 160-90	173,360	R.C 250-200	592,460	R.C 400-200	1,547,810	R.C 630-315	4,717,020		
R.C 160-110	188,870	R.C 250-225	630,850	R.C 400-225	1,617,220	R.C 630-355	4,483,710		
R.C 160-125	206,580	R.C 280-110	1,066,890	R.C 400-250	1,547,040	R.C 630-400	4,685,450		
R.C 160-140	318,450	R.C 280-125	1,114,630	R.C 400-315	1,582,350	R.C 630-450	4,624,950		
R.C 180-110	250,910	R.C 280-140	1,178,320	R.C 400-355	1,600,500	R.C 630-500	4,999,610		

GHI CHÚ: ĐƠN GIÁ BẢO CHO PHỤ KIỆN PN10/SDR17, GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 10%

Tê thu		Tê thu		Tê thu		Tê thu		Tê thu	
R.T 75-50	75,680	R.T 180-63	594,000	R.T 250-110	870,650	R.T 315-180	2,353,670	R.T 400-355	5,828,900
R.T 75-63	89,980	R.T 180-75	613,140	R.T 250-125	1,217,480	R.T 315-200	1,770,780	R.T 450-110	4,999,940
R.T 90-50	90,200	R.T 180-90	634,590	R.T 250-140	1,313,400	R.T 315-225	2,744,720	R.T 450-160	6,249,870
R.T 90-63	94,490	R.T 180-110	664,070	R.T 250-160	1,047,750	R.T 315-250	2,139,720	R.T 450-200	6,472,840
R.T 90-75	107,030	R.T 180-125	1,019,040	R.T 250-180	1,441,770	R.T 315-280	3,258,640	R.T 450-225	7,722,770
R.T 110-50	119,570	R.T 180-140	1,074,810	R.T 250-200	1,202,630	R.T 355-110	2,235,640	R.T 450-250	7,762,590
R.T 110-63	125,400	R.T 180-160	1,210,220	R.T 250-225	1,770,780	R.T 355-125	2,456,960	R.T 450-280	8,598,590
R.T 110-75	144,760	R.T 200-50	539,000	R.T 280-63	1,364,990	R.T 355-140	2,582,470	R.T 450-315	8,757,760
R.T 110-90	152,680	R.T 200-63	534,930	R.T 280-75	1,401,840	R.T 355-160	2,309,450	R.T 450-355	10,190,840
R.T 125-63	287,760	R.T 200-75	534,930	R.T 280-90	1,549,460	R.T 355-180	2,995,630	R.T 450-400	10,350,120
R.T 125-75	291,390	R.T 200-90	619,740	R.T 280-110	1,586,310	R.T 355-200	2,316,820	R.T 500-110	6,289,690
R.T 125-90	295,130	R.T 200-110	740,630	R.T 280-125	1,548,580	R.T 355-225	3,521,210	R.T 500-160	8,041,220
R.T 125-110	317,240	R.T 200-125	1,162,370	R.T 280-140	1,578,940	R.T 355-250	3,305,500	R.T 500-200	8,200,500
R.T 140-63	354,200	R.T 200-140	1,186,240	R.T 280-160	1,711,820	R.T 355-280	3,932,610	R.T 500-225	9,155,850
R.T 140-75	361,570	R.T 200-160	781,000	R.T 280-180	1,719,190	R.T 355-315	3,453,120	R.T 500-250	9,155,850
R.T 140-90	368,940	R.T 200-180	847,000	R.T 280-200	1,925,770	R.T 400-110	3,098,920	R.T 500-280	10,827,740
R.T 140-110	391,050	R.T 225-63	1,103,080	R.T 280-225	2,119,810	R.T 400-125	3,283,390	R.T 500-315	10,907,380
R.T 140-125	405,790	R.T 225-75	1,106,710	R.T 280-250	2,346,300	R.T 400-140	3,305,500	R.T 500-355	12,420,100
R.T 160-50	304,700	R.T 225-90	1,143,670	R.T 315-63	1,167,210	R.T 400-160	3,475,230	R.T 500-400	12,539,560
R.T 160-63	363,550	R.T 225-110	1,158,410	R.T 315-75	1,180,520	R.T 400-180	3,711,290	R.T 500-450	14,410,550
R.T 160-75	366,960	R.T 225-160	1,542,090	R.T 315-90	1,328,140	R.T 400-200	3,541,560	R.T 560-110	8,280,030
R.T 160-90	320,980	R.T 225-200	1,645,380	R.T 315-110	1,350,250	R.T 400-225	4,457,090	R.T 560-160	9,195,670
R.T 160-110	401,280	R.T 250-63	767,360	R.T 315-125	2,029,060	R.T 400-250	4,712,950	R.T 560-200	10,509,290
R.T 160-125	546,040	R.T 250-75	782,100	R.T 315-140	2,124,980	R.T 400-280	4,888,620	R.T 560-225	11,424,930
R.T 160-140	756,360	R.T 250-90	848,540	R.T 315-160	1,549,460	R.T 400-315	5,238,640	R.T 560-250	11,743,380

GHI CHÚ: ĐƠN GIÁ BẢO CHO PHỤ KIỆN PN10/SDR17, GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 10%

Tê thu		Tê thu				Thập thu		Thập thu	
R.T 560-280	12,977,470	R.T 710-250	26,751,010			+ 90-63	267,520	+ 560-200	14,291,090
R.T 560-315	13,096,820	R.T 710-315	30,652,160			+ 110-63	270,710	+ 560-315	18,232,060
R.T 560-355	15,923,270	R.T 710-400	35,429,130			+ 125-75	539,000	+ 630-200	18,072,890
R.T 560-400	16,002,800	R.T 710-500	40,445,020			+ 160-110	891,660	+ 630-315	23,486,760
R.T 560-450	17,913,610	R.T 710-630	47,769,700			+ 200-110	1,592,360	+ 710-200	31,846,430
R.T 560-500	19,107,880	R.T 800-110	29,219,080			+ 200-160	1,671,890	+ 710-315	38,056,480
R.T 630-110	11,703,560	R.T 800-160	30,254,180			+ 225-160	1,612,160	+ 800-200	39,330,390
R.T 630-160	11,862,840	R.T 800-200	32,085,350			+ 250-110	2,014,320	+ 800-400	54,138,920
R.T 630-200	13,932,820	R.T 800-250	37,021,490			+ 250-160	2,484,020		
R.T 630-225	14,330,910	R.T 800-315	38,215,760			+ 250-200	2,627,350		
R.T 630-250	14,490,190	R.T 800-400	41,559,650			+ 315-200	3,445,640		
R.T 630-280	16,878,620	R.T 800-500	56,049,730			+ 355-200	5,179,570		
R.T 630-315	17,117,430	R.T 800-630	63,692,860			+ 400-200	6,323,240		
R.T 630-355	18,709,790	R.T 800-710	64,489,040			+ 450-200	9,275,310		
R.T 630-400	19,028,240					+ 450-315	12,213,080		
R.T 630-450	21,854,580					+ 500-110	9,442,510		
R.T 630-500	22,531,410					+ 500-160	9,975,900		
R.T 710-110	22,292,490					+ 500-200	11,265,650		
R.T 710-160	23,884,850					+ 500-250	12,738,550		
R.T 710-200	26,352,920					+ 500-315	14,816,560		

**GHI CHÚ: ĐƠN GIÁ BẢO CHO PHỤ KIỆN PN10/SDR17, GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 10% BẢO GIÁ NÀY THAY THẾ CHO BẢO GIÁ ĐÃ BAN HÀNH TRƯỚC ĐÂY.**